

XI PICC DAY – Milano 1/12/2015



QUALITA' DI VITA E SCELTA DEL PRESIDIO NEL PAZIENTE IN CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE

**I.P. Beatrice Faccini–D.H. Oncologia
IRCCS San Martino, IST GENOVA**



IRCCS SAN MARTINO-IST, Genova

Studio Clinico

STUDIO PROSPETTICO OSSERVAZIONALE

OBIETTIVO PRIMARIO

**Confronto ansia indotta e qualità di
vita in pazienti oncologici in
trattamento adiuvante e con
necessità di accesso venoso centrale**

**NECESSITA' AVC PER
TRATTAMENTO ADIUVANTE**

CONSENSO INFORMATO



**SCELTA DEL PRESIDIO SU CRITERI CLINICI
E CONCORDATA ANCHE SU PREFERENZE DEL PAZIENTE**

PORT /QoL

PICC /QoL

VALUTAZIONE DELLA QoL

CONSENSO

IMPIANTO

FINE TERAPIA



T1



T2



T3

**-INTERVISTA
SEMISTRUTTURATA**

**-QUESTIONARIO
SF36V2**

**QUESTIONARIO
SF36V2**

**-INTERVISTA
SEMISTRUTTURATA**

**-QUESTIONARIO
SF36V2**



STRUMENTI DI VALUTAZIONE

INTERVISTA SEMISTRUTTURATA

INVASIVITA'
SICUREZZA
ANSIA
SCHEMA CORPOREO
RAPPORTI PERSONALI
RAPPORTI SOCIALI
SFERA SESSUALE



INTENSITA' DISAGIO
Likert Scale 1-5

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

TEST SU LIVELLO DI ANSIA

STAI di STATO

ANSIA RISPETTO
AL PRESIDIO
NEI TEMPI T1 e T3
DELLO STUDIO

STAI di TRATTO

ANSIA ABITUALE
NELL' AFFRONTARE
EVENTI / NUOVE
SITUAZIONI

SCORE 20-39 = mancanza di ansia

SCORE 40 -59 = ansia moderata

SCORE 60-80 = ansia forte

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

**QUESTIONARIO SF 36 – QoL in
rapporto allo stato di salute
tempi T1,T2,T3**

PCS

Componente Fisica

MCS



Componente mentale

SCORE 0-100

RISULTATI PRELIMINARI

Marzo2015-Novembre 2015


- ACCRUAL 53p.
- Rapporto M/F 0,1
- PORT devices 60%
- PICC Devices 40%
- Tipo tumore
 - mammella 92%
 - Altri 8%



LIKERT SCORE 1-5 PER DISAGIO PERCEPITO


Nessuna differenza pre impianto

Lieve maggior disagio per i PORT
in T3 da rapportare a necessità di
rimozione ed invasività percepita
del presidio specie nei casi in cui
la stessa viene posticipata




STAI di Stato (ansia per il device)

SCORE 20-39 = mancanza di ansia
SCORE 40 -59 = ansia moderata
SCORE 60-80 = ansia forte



STAI di Tratto (ansia generica per eventi)




STAI di Stato (ansia per il device)


SCORE 20-39 = mancanza di ansia

SCORE 40 -59 = ansia moderata

SCORE 60-80 = ansia forte




STAI di Tratto (ansia generica per eventi)



SF36V2 - Macroarea PCS
Qualità di vita in rapporto allo stato
fisico

SCORE 100 = MAX
SCORE 0 = MIN

Si osserva un trend a peggioramento
della QoL macroarea fisica per entrambi
i presidi.
Chemioterapia ?





SF36V2 - Macroarea MCS
Qualità di vita in rapporto allo stato
mentale

SCORE 100 = MAX
SCORE 0 = MIN



Si osserva un trend al
miglioramento
della QoL macroarea mentale
per entrambi i presidi.
Familiarità con il presidio e
fine trattamento CT

CONCLUSIONI

- DATI PRELIMINARI RELATIVI AL 50% ACCRUAL PREVISTO
- IN GENERALE MINIME DIFFERENZE TRA PORT E PICC IN TERMINI DI
 - ansia
 - disagio
 - impatto fisico
 - QoL (fisica e mentale)